



**STADT VISSELHÖVEDE  
DER BÜRGERMEISTER**

**Sitzungsvorlage**

Lfd. Nr.: <b>100-2016</b>
Sachbearbeiter/in: Rüdiger Schlender
Az.:
Datum: 12.08.2016

<b>A u s s c h u s s / G r e m i u m</b>	<b>B e r a t u n g</b>	<b>D a t u m</b>	<b>A b s t i m m u n g :</b>	<b>Z</b>
<b>Finanzausschuss</b>	<b>öffentlich</b>	<b>20.09.2016</b>	<b>6:0:0</b>	<b>Kg</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>nicht öffentlich</b>	<b>22.09.2016</b>	<b>9:0:0</b>	<b>UG</b>
<b>Rat</b>	<b>öffentlich</b>	<b>29.09.2016</b>	<b>22:0:0</b>	<b>UG</b>

**Tagesordnungspunkt:** **Gebührenkalkulation 2017 für die zentrale Abwasserbeseitigung, Klärschlammvererdungsanlage sowie für die Niederschlagswasserbeseitigung**

**Beschlussvorschlag:** **Der Gebührenkalkulation 2017 für die**

- a) **Zentrale Schmutzwasserbeseitigung und**
- b) **Niederschlagswasserbeseitigung**
- c) **Klärschlammvererdungsanlage**  
**wird zugestimmt.**

**Den kalkulatorischen Zinsen wird ein Zinssatz von 1,6% zugrunde gelegt.**

**Sachverhalt:**

Für die **zentrale Abwasserbeseitigung** wurde für das Jahr **2017** eine Schmutzwassergebühr von **2,45 EUR/m<sup>3</sup>** ermittelt. Da die derzeitige Gebühr **2,44 EUR/ m<sup>3</sup>** beträgt, wird wegen der geringen Differenz empfohlen, den aktuellen Gebührensatz beizubehalten.

Bei der Gebührenkalkulation für die **Niederschlagswasserbeseitigung** wurde ein Gebührensatz je angefangene 50 m<sup>2</sup> von **13,65 EUR** ermittelt. Auch hier wird seitens der Verwaltung ebenfalls vorgeschlagen, den zurzeit geltenden Gebührensatz in Höhe von **13,64 EUR/50m<sup>2</sup>** beizubehalten.

Im Auftrage

Rüdiger Schlender

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel  
Bürgermeister

3 Anlagen