



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **168-2021**

Sachbearbeiter/in:

Andreas Brandes

Az.: 222.011

Datum: 26.08.2021

Beratungsfolge Gremium	Beratung / Status	Sitzungsdatum	Beschluss:	Z
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung	öffentlich	14.09.2021	7:0:0	Hg
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	16.09.2021	7:0:0	HG
Rat	öffentlich	07.10.2021	22:0:1	Hg

Tagesordnungspunkt:

Gebührenkalkulation für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung sowie für die Klärschlammvererdungsanlage

Beschlussvorschlag:

Der Gebührenkalkulation 2022 für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung und für die Klärschlammvererdungsanlage wird zugestimmt.

Den kalkulatorischen Zinsen wird ein Zinssatz von 1,3% zugrunde gelegt.

Sachverhalt:

Für die zentrale Abwasserbeseitigung wurde für das Jahr 2022 eine Schmutzwassergebühr von 4,29 EUR/m³ ermittelt. Die kalkulierten Kosten sind um ca. 70.000,00 EUR gestiegen. Außerdem muss im Jahr 2022 eine Unterdeckung aus den Vorjahren von 402.537,26 EUR getilgt werden, im Gegensatz zu 389.251,79 EUR in der Vorjahreskalkulation. Dies führt zu einer Gebührenerhöhung von 0,20 €. Die größten Kostenanstiege gibt es im Personalbereich und bei den Abschreibungen zu verzeichnen. Bei den Personalkosten müssen 24.000,00 € zusätzlich eingeplant werden, da eine neue Stelle auf der Kläranlage geschaffen wurde. Die Abschreibungen haben sich um 33.000,00 € erhöht. Diese Anpassung war nach der Fertigstellung des Jahresabschlusses von 2017 nötig.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, den zurzeit geltenden Gebührensatz von 4,09 EUR/m³ entsprechend auf 4,29 EUR/m³ anzuheben.

Im Auftrag

Mielczarek
Bereichsleiter Finanzen

☐ Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister

Anlagen:

Kalkulation SW-Zentral